

Specifiche

AJAX SUPERIOR

Superior Internal Battery (16h)

In precedenza:

Batteria Li-ion ricaricabile da installare in Superior Hub G3 Jeweller o in Superior ReX G3 Jeweller. Fornisce 16 ore di funzionamento autonomo.



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Tipo di batterie

Batterie

2 × 18650

Batterie ricaricabili Li-ion.

Tensione nominale

7,4 V₌₌

Capacità

2,6 Ah

Alimentazione

Corrente massima di carico

2,6 A

Tensione della batteria a fine vita

6 V₌₌

Consumo di energia

Consumo medio in modalità LTE

61 mAh

Consumo medio in modalità Ethernet

87 mAh

Consumo medio in modalità Wi-Fi

33 mAh

Consumo medio con Ethernet e rete cellulare (modalità di attesa)

116 mAh

Consumo medio in modalità LTE, Wi-Fi ed Ethernet

120 mAh

Suggerimenti

Utilizzare la batteria solo con dispositivi compatibili.

La batteria è progettata per essere usata solo in ambienti interni.

Custodia

Dimensioni

166 × 87 × 23 mm



Peso

182 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 75% senza condensa

Classe di protezione

IP20

Colore

Nero



Bianco



Set completo

Superior Internal Battery (16h)

Strumento speciale (chiave)

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



Superior Internal Battery (16h)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ➤

Manuale utente

Maggiori informazioni ➤

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ➤