


## Specifiche

# SurfaceBox [55]

Scatola di montaggio a superficie per un dispositivo LightSwitch o Outlet



## Compatibilità

### Dispositivi LightSwitch

LightSwitch (1-gang) Jeweller ●

LightSwitch (2-gang) Jeweller ●

LightSwitch (2-way) Jeweller ●

LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller ●

LightSwitch (Crossover) Jeweller ●

LightSwitch (Dimmer) Jeweller ●

## Dispositivi Outlet

Outlet [type E] Jeweller ●

Outlet [type F] Jeweller ●

Outlet (basic) [type E] ●


Outlet (basic) [type F] ●

---

## Colore

Bianco (White)

RAL 9003



---

## Caratteristiche principali

Abbinamento di colori e forme

La forma di SurfaceBox [55] si allinea perfettamente con il pannello touch LightSwitch e con il coperchio di Outlet.

## **Installazione facile**

Vari punti di fissaggio per montare SurfaceBox [55] su qualsiasi superficie.

## **Passaggio dei cavi**

Punti dedicati per il passaggio dei cavi in SurfaceBox [55] dal retro o dal lato.

## **Fattore di forma del dispositivo LightSwitch o Outlet**

Tipo europeo (55)

### **Suggerimenti**

Il dispositivo è progettato solo per l'uso in ambienti interni. Il dispositivo deve essere installato solo da un elettricista professionista.

---

## **Custodia**

## Dimensioni

82,6 × 82,6 × 46,8 mm

## Peso

63,5 g

## Materiale

policarbonato

## Temperature di funzionamento


da -10 °C a +40 °C

## Umidità massima ammissibile

fino al 75% senza condensa

## Classe di protezione

IP20



---

## Set completo

SurfaceBox [55]

4 viti per il montaggio del dispositivo LightSwitch o Outlet

Guida rapida

## Certificazioni e conformità alle normative



SurfaceBox [55]



### Informazioni aggiuntive

#### Conformità agli standard

Maggiori informazioni 

#### Manuale utente

Maggiori informazioni 

#### Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni 